

Megrendelés gázmérő pontossági vizsgálatára

Mérési pont (POD) azonosító*: _____

SM jelentés száma**:

Felhasználó adatai

Név: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési idő: _____

Levelezési címe: _____ irányítószám, _____ település,
_____ utca, út, tér _____ házs (ép., lh., em.,
ajtó)

Céggjegyzékszám¹: _____ Adószám¹: _____

Telefonszáma²: _____ E-mail címe²: _____

Felhasználó azonosító száma*: _____

Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól):

Fizető neve: _____

Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Születési idő: _____

Telefonszáma²: _____ E-mail címe²: _____

Céggjegyzékszám¹: _____ Adószám¹: _____

Levelezési címe: _____ irányítószám, _____ település,
_____ utca, út, tér _____ házsám (épület, emelet,
ajtó)

Kapcsolattartó neve, telefonszáma²: _____

Felhasználási hely adatai

_____ irányítószám, _____ település,
_____ utca, út, tér _____ házsám (ép., lh., em., ajtó).

A gázmérő(k) típusa és gyártási száma _____

Előre fizetős mérő

Gázmérő számláló állása: _____ m³, hitelesítés érvényességének lejárata: _____ év.

*Számán megtalálható, kötelezően töltendő **Szolgáltató által rögzítendő

¹Cégek esetében kitöltendő I ²dőpontegyeztetés céljából célszerű kitölteni. I³A megrendelést kizárólag csak a szerződéssel rendelkező felhasználó, vagy írásban – kifejezetten erre a megrendelésre is – meghatalmazott képviselője írhatja alá.

►Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsé ki!

ÜSZ-7.5.2-04 v13

A reklamáció rövid leírása:

A fentiek alapján a felhasználó megrendeli a hiteles gázmérő pontossági vizsgálatát.**Fontos megjegyzések**

Lejárt hitelességű, illetve sérült mérő esetén az illetékes Kormányhivatal (Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) Mérésügyi é Műszaki Biztonsági Hatósága a gázmérővizsgálatot nem végzi el, ezért a vizsgálat ezen esetekben nem kezdeményezhető.

Szerkezeti vizsgálatot csak a pontossági vizsgálat megrendelése és elvégzése után lehet kezdeményezni az illetékes földgázelosztói engedélyesnél. Szerkezeti vizsgálat megrendelése esetében a megrendelő és az illetékes földgázelosztói engedélyes hozzájárul a mérő felbontásához, és tudomásul veszi, hogy a beavatkozás jellege miatt a mérő eredeti állapota nem állítható helyre, ezért ugyanaz a szerkezeti vizsgálat később már nem ismételtető meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a mérés alapján a gázmérő pontossága nem haladja meg a mindenkor érvényes, a mérésügyi hatóság által kiadott hitelesítési előírásokban meghatározott hibahatárt, vagy a gázmérő a leszerelés előtt korábban megsérült, a földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény, illetve kapcsolódó jogszabály alapján a felmerülő költségek a Felhasználó terhelik.

A gázmérővizsgálatok díjának megállapítása a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes mindenkor érvényes díjszabása alapján történik, amely tartalmazza a gázmérő vizsgálatának díját és a gázmérő leszerelésének költségeit.

Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a gázmérő pontossága „nem felelt meg”, az egyetemes szolgáltató köteles a számlát helyesbíteni a hatályos jogszabályok alapján.

Kelt: _____, 201__ __ __ __

Felhasználó³ aláírása

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Általános Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg.

*Számlán megtalálható, kötelezően töltendő **Szolgáltató által rögzítendő

¹Cégek esetében kitöltendő | ²dőpontegeztetés céljából célszerű kitölteni. |³A megrendelést kizárólag csak a szerződéssel rendelkező felhasználó, vagy írásban – kifejezetten erre a megrendelésre is – meghatalmazott képviselője írhatja alá.