

## Kötbér tábla

SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI	KÖTBÉR MÉRTÉKE			
	A szolgáltatásra jogosult felhasználó			
FÖLDGÁZELOSZTÓ RÉSZÉRŐL	Lakossági és 20 m <sup>3</sup> /h alatti nem lakossági	20-100 m <sup>3</sup> /h	101-500 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h felett
1.) Nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, Vhr. 1sz mell. 18.1.a. pont	5.000,-Ft/alkalom	20.000,-Ft/alkalom	100.000,-Ft/alkalom	300.000,-Ft/alkalom
2.) Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza. Vhr. 1sz mell. 18.1.b. pont	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft
3.) A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg Vhr. 1sz mell. 18.1.c. pont	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft
4.) Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a földgázelosztót kötelezi Vhr. 1sz mell. 18.1.d. pont	5.000,-Ft/megkezdett év	10.000,- Ft/megkezdett év	30.000,- Ft/megkezdett év	100.000,-Ft/megkezdett év
5.) A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget Vhr. 1sz mell. 18.1.e. pont	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft
6.) Az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy üzletszabályzatban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. Vhr. 1sz mell. 18.1.g. pont	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft
7.) A hálózati hozzáférésből kizárt felhasználó részére – az arra okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a hálózati hozzáférést nem biztosítja Vhr. 1sz mell. 18.2. pont	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft
8.) Nem tesz eleget a védendő fogyasztók nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeinek, illetőleg nem biztosítja számukra a jogszabályban, üzletszabályzatban meghatározott elbánást.	500,-Ft/nap de maximum 10.000,-Ft	1.000,-Ft/nap de maximum 20.000,-Ft	10.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft	20.000,-Ft/nap de maximum 100.000,-Ft

SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI	KÖTBÉR MÉRTÉKE			
	A szolgáltatásra jogosult felhasználó			
RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL	Lakossági és 20 m <sup>3</sup> /h alatti nem lakossági	20-100 m <sup>3</sup> /h	101-500 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h felett
1.) A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget Vhr. 1sz mell. 18.3.c. pont	500 Ft /nap, de maximum 5.000 Ft	1.000 Ft/nap, de maximum 10.000 Ft	10.000 Ft/nap de maximum 30.000 Ft	20.000 Ft nap, de maximum 100.000 Ft
2.) A nyomásszabályozó vagy a gázmérő, mérési rendszer ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, gázmérő vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a mérő vagy mérési rendszer leolvasását a szerződésben előírtak szerint a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, illetve - ha erre megállapodás a rendszerhasználót kötelezi - ezek hitelesítését, javítását vagy cseréjét nem végzi el. Vhr. 1sz mell. 18.3.f. pont	3.000 Ft/alkalom	5.000 Ft/alkalom	10.000 Ft/alkalom	20.000 Ft/alkalom
3.) A felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik és megállapodás alapján annak hitelesítésére a rendszerhasználó köteles. Vhr. 1sz mell. 18.3.g. pont	5.000 Ft/alkalom	10.000 Ft/alkalom	30.000 Ft/alkalom	100.000 Ft/alkalom
4.) A fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja, továbbá a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja. Vhr. 1sz mell. 18.3.h. pont	20.000 Ft/alkalom	50.000 Ft/alkalom	200.000 Ft/alkalom	300.000 Ft/alkalom
5.) A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja Vhr. 1sz mell. 18.3.j. pont	100.000 Ft/alkalom	200.000 Ft/alkalom	400.000 Ft/alkalom	1.000.000 Ft/alkalom
6.) Szabálytalanul vételez Vhr. 1sz mell. 18. pont				
6.1.) A fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával, a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi Vhr. 1sz mell. 18.4.b. pont	13.000 Ft/nap	*	*	*

6.2.) A fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja. Vhr. 1sz mell. 18.4.c. pont	18.000 Ft/nap	*	*	*
6.3.) A fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő Vhr. 1sz mell. 18.4.d. pont	13.000 Ft/nap	*	*	*
6.4.) A szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez Vhr. 1sz mell. 18.4.e. pont	18.000 Ft/nap	*	*	*
6.5.) A nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezeték vagy a csatlakozóvezeték) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és ezen magatartások valamelyikével méretlenül vételez. Vhr. 1sz mell. 18.4.f. pont	18.000 Ft/nap	*	*	*
6.6.) A felhasználó a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás – földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott – feltételeit megszegi. Vhr. 1sz mell. 18.4.g. pont	200 Ft/nap	-		-
6.7.) A földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban, az ÜKSZ-ben foglaltakat egyéb módon megszegi, illetőleg az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. ( Vhr. 1. sz. mell. 18.3.k.pont)	500 Ft /nap, de maximum 5.000 Ft	1.000 Ft/nap, de maximum 10.000 Ft	10.000 Ft/nap de maximum 30.000 Ft	20.000 Ft nap, de maximum 100.000 Ft
6.8.) A fogyasztói vezeték vagy berendezés megbontásával járó, engedélyhez nem kötött tevékenységet a gázszerelők jogszabály szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel végeztet. (Vhr. 1. sz. mell. 18.3. i) pont)	500 Ft /nap, de maximum 5.000 Ft	1.000 Ft/nap, de maximum 10.000 Ft	10.000 Ft/nap de maximum 30.000 Ft	20.000 Ft nap, de maximum 100.000 Ft

\*A szabálytalan vételezés kötbér számítási alapja, a felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer névleges teljesítményének, a szabálytalan vételezés napjaira, napi 24 órás üzemre számított földgáz ára. Ha a szabálytalan vételezés időtartama nem határozható meg akkor 30 napos időtartamra kell a kötbért kiszámítani.

Kötbér: beépített névleges órai teljesítmény x 24 óra x 30 nap x aktuális földgázár (amely tartalmazza a földgáz egységárát és az összes rendszerhasználati díjat)

**Példa a kötbér számítására (az alábbi példa paraméterekkel):**

- fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye: 25 m<sup>3</sup>/h
- földgázár: 140 Ft/m<sup>3</sup>

Kötbér = 25 m<sup>3</sup> x 24 óra x 30 nap x 140 Ft.

Amennyiben a szabályszerűen üzembe nem helyezett gázkészülékek névleges teljesítménye 15%-kal meghaladja a mérő névleges teljesítményét, abban az esetben a felhasználási helyen beépített valamennyi felhasználói berendezés összes névleges teljesítményét kell figyelembe venni a kötbér alapjának meghatározásához. A fentiek meghatározásakor csak a szerződésszegéssel érintett mérő vagy mérők, illetve a szerződésszegéssel érintett készülékek névleges teljesítménye vehető figyelembe.