

---

# Égáz-Dégáz

## FÖLDGÁZELOSZTÓ

### GDF SVEZ

#### **SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRSZABÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA**

- I. Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek**
- II. Műanyagvizsgáló laboratórium tevékenységei**

Szeged, 2010. október 1.



Taji Péter  
általános vezérigazgató

---

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## I. Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek

### Bevezetés

Jelen díjjegyzék az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgáz elosztói, műszaki – biztonsági, és egyéb munkáinak végzése során előforduló számlázható díjtételeket tartalmazza, amelyeket a mellékelt táblázatokban megadott fajlagos költségek figyelembevételével számlázza a megrendelő (rendszerhasználó, felhasználó, szolgáltatást igénybe vevő) felé.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a szolgáltatásait az üzemszerű és rendkívüli esetek során közvetlenül a rendszerhasználók (egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő, felhasználó) vagy a szolgáltatást igénybe vevő (tervező, beruházó, kivitelező stb.) felé érvényesíti.

A díjszabás hatálya alá tartozó szolgáltatások körét, fogalmi meghatározását a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) tartalmazza.

A díjtételek technológiai utasításon alapuló szöveges munka-meghatározást és az árképzési egységidők, valamint a társasági rezsiorabér szorzatából adódó, Ft-ra kerekített díjakat tartalmaznak.

A nem munkaidő ráfordítás alapján számlázandó szolgáltatások díjtételei 5.300 Ft/óra rezsiorabérrel kerültek kialakításra.

Kivételes esetekben, a magas szakmai képzést és jelentős szaktudást igénylő szolgáltatások díjtétele a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által közzétett mérnöknapi díjaival kerülnek megállapításra.

A rezsiorabér nem tartalmazza a kiszállással kapcsolatos költségeket.

A fizetés módja készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történik. Építésügyi-hatósági engedélyhez kiadott nyilatkozat és közműegyeztetés esetében lehetőség van készpénzzel is fizetni.

Az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő részére kiállított számlák fizetése kizárólag átutalással történik.

Az árképzési műveleti normaidők megállapítása, illetve megváltoztatása a következők szerint történik:

Új művelet normaidejének alkalmazását, vagy a jelenlegi megváltoztatását a társaság szervezeti egységeinek vezetői írásban kezdeményezhetik (technológiai leírás, műveleti idő) a Gazdasági Osztálynál. A módosítás árképzését a Gazdasági Osztály - a szolgáltatási szerződés keretén belül kontrolling tevékenységet végző. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) Kontrolling Főosztályának szakmai támogatásával - készíti elő, melyet a Hálózati Igazgató, a Szervezetfejlesztési igazgató és az Ügyfélkapcsolati Igazgató egyetértését követően kell az Általános Vezérigazgatónak jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyást követően a módosítást a Gazdasági Osztály a Társasági szabályozás szerint közzéteszi.

## A szolgáltatási tevékenységek árszabása

Jelen díjjegyzék alapján végzett tevékenységek az alábbi elvek szerint kerülnek számlázásra:

- rezsiorabér és normaidő alapján számított egységár
- jogszabályok által meghatározott díjtétel
- egyedi árképzés alapján

A rezsiorabér a tevékenység eredményes működése mellett elvárható nyereséget tartalmazó Ft/órában meghatározott díj.

Az árképzési normák, mint műveleti normák az alapidőt és az azon felül figyelembe vehető járulékos időket tartalmazzák, úgymint:

- előkészületi és befejezési idő,
- pihenési idő,
- személyes szükségleti idő,
- technikai szükséges várakozási idő,
- óvrendszabályok betartásához szükséges idő,
- felhasználótól függő veszteségidő, zárt lakás vagy megghiúsult munkavégzés ideje,
- anyag kivételezés és előző napi elszámolási idő,
- felhasználó oktatásához szükséges idő,
- egyéb járulékos idők.

A végzett munkát 0,5 órára kerekítve kell megadni.

A nem munkaidő ráfordítási alapon számlázandó tételeknél a hibakereséssel töltött idő ellenértékét az adott összeg tartalmazza.

A fentiek alapján meghatározott rezsiorabér és az adott munkaművelet árképzési normaidejének szorzatából kialakított díjon felül **kiszállási költséget** is érvényesíteni kell, amelynek összege független a felhasználó telephelytől való távolságától, egységesen a kiszállásban indokoltan résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően kerül megállapításra.

Ha ugyanazzal a kiszállással az adott ingatlanon vagy épületben több megrendelő részére kell vagy lehet munkát végezni, akkor a munkavégzés díjtétele és a kiszállási költség közöttük arányosan megosztható.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a nyújtott szolgáltatás általános forgalmi adó kötelezett, melynek mértéke az SZJ besorolás és a forgalmi adóról szóló törvény szerinti. Ez a mérték a díjjegyzékben minden szolgáltatásfajta esetében feltüntetésre került.

Az ÁFA törvény értelmében társaságunk nem állíthat ki számlát a rongálással, vezetékszakítással kapcsolatos költségek megtérítésére, annak érvényesítése terhelő levéllel történik.

A szabálytalan vételezés során felmerült kötbér, kártérítés kiterhelése szintén terhelő levélben történik.

A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok, alkatrészek árának meghatározása az aktuális beszerzési árral korrigált raktári mozgó átlag áron, kezelési költséggel növelten történik. Amikor az anyag kivételre kerül a raktárból, akkor a bizonylatra a raktáros ráírja az akkor éppen aktuális átlag árat, azért hogy ezt az árat a szerelők minden anyag esetén tudják alkalmazni

Az általános forgalmi adóról szóló törvény és módosításai szerint a hibajavítás során felhasznált anyagok, alkatrészek általános forgalmi adó kötelezettek, mértékét az aktuális jogszabály határozza meg.

A szolgáltatási tevékenységek számláit a társaság utasításainak megfelelően a Szolgáltató készíti el és küldi meg a mellékelt táblázatok figyelembevételével a fizetésre kötelezett / érintett számára.

### **Kiszállási költség:**

A kiszállási költség kétkomponensű díjtétel, melyből az egyik a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, míg a másik elem a kiszállásban érintette munkavállalók számától függő díjtétel.

#### Gépjármű üzemeltetési költség:

A földgázelosztó a költségek optimalizálása során határozta meg szolgáltatási egységeinek elhelyezkedését, melyek függetlenek a felhasználó telephelyétől, ezért minden földgázfelhasználó egységesen a szolgáltatási egység és a felhasználói hely távolságától függetlenül kerül meghatározásra a gépjármű üzemeltetési költség.

#### Útidő:

A kiszállásban érintett munkavállalók számával számítandó díjtétel.

## **Építőipari szolgáltatások**

Építőipari szolgáltatás a meglévő (már korábban használatba vett) építmények fenntartása átalakítása vagy felszereltségének növelésére irányuló munkák összessége.

Az építőipari szolgáltatás megkezdése előtti előkészítő és a befejezéshez kapcsolódó tevékenységek, ha azok a kivitelezés folyamatához szorosan hozzátartoznak, a közvetlen kivitelezési munkákkal azonos módon kerülnek besorolásra.

### **Fentiek alapján építőipari szolgáltatásnak minősül:**

- Vezetékszakítással rongálással kapcsolatos munkák
- Elosztó-, leágazó vezetékek közműre kötése, áthelyezése
- Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül
- Elosztó-, leágazó, vagy csatlakozó vezeték tartozás miatti leválasztása (levágása), vagy visszakötése
- Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték egyéb okból történő leválasztása (levágása)

- Gázvezeték üzemzavar-elhárítása
- A csatlakozó – és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata
- Építésügyi-hatósági engedélyhez nyilatkozat kiadása
- Közműegyeztetés
- Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés megrendelésre végzett bekapcsolás előtti ellenőrzése (műszaki átvétel)
- Felhasználási helyen az ismételt üzembehelyezés előtti ellenőrzés

## **A mellékletben szereplő tételsorok értelmezése és magyarázata**

### **Vezetékszakítással kapcsolatos munkák**

*A tételcím meghatározása: a társaság által üzemeltetett gázvezetékben szakítással okozott károk elhárítási és helyreállítási munkái*

A vezetékszakítással, kapcsolatban felmerült munkák rezsiradíjjal kerülnek kiszámításra, és kiterhelésre közvetlenül a kárt okozónak történik.

Elszakított vezetéken eltávozott gáz egységára:  $C = (A \times F\acute{e}) + B$

A: a hálózati és mérési veszteség pótlására beszerzett földgáz egységárát a Földgázelosztási vezetőkörlevél formájában teszi közzé a változást megelőző 48 órával.

B: a 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet szerint a gázmérővel nem rendelkező felhasználók elosztási átalánydíja (Ft/m<sup>3</sup>)

Fé: A vezetékszakítás napjára vonatkozó átadói fűtőértékkel kell elszámolni, mely a társaság Informatikai Platformján vagy a Webnomalon elérhető.

Mivel a vezetékszakítás károkozásnak minősül, ezért a fizetendő kártérítés, és az ezzel kapcsolatban megtérítendő költségek összege nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, ezért a felmerült költségeket (pl. kiszállási díj, felhasznált rezsianyagok, nyomásszabályozó, gázmérő, emelt rezsiradíj, a helyreállítással kapcsolatos minden költség, amely az eredeti állapot visszaállításához szükséges, stb.), az eltávozott gáz értékével együtt terhelő levélben (ÁFA nélküli összegben) kell érvényesíteni.

A vezetékszakítással kapcsolatos díjak az alábbiak szerint differenciáltan kerülnek megállapításra:

- társasági hibás adatszolgáltatásból adódóan okozott kár esetén a vezetékszakítással kapcsolatos költségek díjmentesek,
- közműegyeztetés vagy más egyeztetés hiányából adódó károkozás esetén a beavatkozás felmerülési idejétől függően (munkaidőben, munkaidő kívül, munkaszüneti és ünnepnapon) az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételeket kell alkalmazni:

A kiszállási költséget – telephelyen kívül - a társaságnál általánosan alkalmazott eljárástól eltérően a ténylegesen megtett távolság és az útidő figyelembe vételével, a kiszállásban indokoltan résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően kell érvényesíteni.

A kilométerenkénti díj meghatározásánál az adott gépkocsi kategóriákra (kis- illetve nagy-tehergépkocsi) az előző évi tényleges kilométer költségekből számított átlagos kilométer költséget kell a számlázás során figyelembe venni.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Elosztó-, leágazóvezeték közműre kötése, áthelyezése**

*A tétele cím meghatározása: a társaság tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő gázvezetésekre történő üzembe helyezés, áthelyezés*

E tevékenység keretében végzett munkák díjazása a közműre kötésnél, áthelyezésnél a meglévő vezeték átmérőjének figyelembevételével, míg a gáz alatti munka és a szakfelügyelet esetében a műszakilag szükséges indokolt időráfordítás és a szolgáltatási rezsiorabér szorzata alapján történik.

A munkára fordított tényleges időszükségletet a megrendelővel, vagy erre feljogosított képviselőjével igazoltatni kell.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra. Az elvégzett munka költségviselője közvetlenül a megrendelő.

### **Meglévő csatlakozóvezetésekre történő rákötés épületen belül**

*A tétele cím meghatározása: a csatlakozóvezetésekre történő rákötés új fogyasztó bekapcsolása miatt*

Egyes új felhasználók bekapcsolását – jellemzően társasházakban – társaságunk csak úgy tudja megvalósítani, ha a felhasználói (társasházi) tulajdonú már meglévő csatlakozóvezetéseket összeköti a bekapcsolandó felhasználási hely kivitelei tervei alapján megvalósított csatlakozóvezetékkel.

A tevékenység díjtételei a meglévő csatlakozóvezeték átmérője és a rákötéssel érintett (bekapcsolandó) felhasználó szám figyelembevételével került meghatározásra.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték tartozás miatti megszüntetése (levágása), vagy visszakötése**

*A tétele cím meghatározása: tartozás miatt felmerülő beavatkozás az elosztó-,leágazó- vagy csatlakozóvezetéseken*

Az elosztóhálózatról ellátott felhasználók a rendszerhasználókkal kötött szerződések alapján kötik le a kapacitásukat, ill. vételezik a földgázt. Amennyiben a lekötött és/vagy felhasznált földgáz ellenértéke a rendszerhasználó részére nem kerül

kiegyenlítésre, úgy a jogszabályok által előírtak figyelembevételével társaságunknál megrendelésre kerül a tartozás miatti a lezárás és/vagy a gázmérő, nyomásszabályozó leszerelése. Ha a lezárás/leszerelés nem valósítható meg, akkor társaságunk – esettől függően – a fogyasztási helyet ellátó elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték leválasztásával (levágásával) teljesíti a kikapcsolást.

A tevékenység díjtételei a leválasztandó elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték átmérőjétől függően kerülnek meghatározásra. A leválasztáshoz szükséges földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet (talajszerkezet) típusa szerint kerül felszámításra.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték visszakötése**

*A tételcím meghatározása: a leválasztott elosztó-, leágazó- vagy csatlakozóvezeték visszaállítása a leválasztást megelőző állapotnak megfelelően*

Amennyiben az elosztó-, leágazó- vagy csatlakozóvezeték tartozás vagy egyéb műszaki okból korábban leválasztásra került és a leválasztás indokának körülményei rendezésre kerültek, a visszakapcsolás jogi-, műszaki-, biztonságtechnikai feltételei adottak, úgy a visszakötést társaságunk elvégzi.

A tevékenység díjtételei a leválasztott elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték átmérőjétől függően kerülnek meghatározásra. A leválasztáshoz szükséges földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet (talajszerkezet) típusa szerint kerül felszámításra.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték egyéb műszaki okból történő megszüntetése (levágása)**

*A tételcím meghatározása: a csatlakozóvezeték tulajdonosa, vagy üzemeltetője megrendelésére történő megszüntetés*

Az elvégzett munka költségviselője áthelyezés és egyéb műszaki okból történő leválasztás esetén közvetlenül a megrendelő.

A tevékenység díjtételei a leválasztandó elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték átmérőjétől függően kerül meghatározásra, míg a szükséges földmunka, helyreállítás és egyéb járulékos munkák a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó díjtétele alapján történik.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Gázvezeték üzemzavar-elhárítása**

*A tételcím meghatározása: az idegen tulajdonban lévő vezetéken észlelt üzemzavarnak a tulajdonos, vagy üzemeltető megrendelésére, és költségére történő elhárítása.*

E tevékenység a műszakilag szükséges indokolt időráfordítás és a szolgáltatási reziórabér szorzata alapján történik. A munkára fordított tényleges időszükségletet a megrendelővel, vagy erre feljogosított képviselőjével igazoltatni kell.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **A csatlakozó- és a felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata**

*A tételcím meghatározása: a csatlakozó és felhasználói berendezések kiviteli terveinek felülvizsgálata*

A GET 89.§ (1) alapján, a társaságunkon kívüli külső tervező által készített tervek kivitelezés előtti felülvizsgálatát az alábbiak szerint végezzük:

A társaságnál érkezett tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálatát társaságunk műszaki, biztonsági és környezetvédelmi szempontból 15 munkanapon belül köteles elvégezni a felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes (19/2009 (I.30) Korm. r. 1 sz. mell. 15.§ 2. pont.)

A korszerűségi felülvizsgálatot szintén térítésmentesen végzi a társaság az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók kiviteli terveinek felülvizsgálata során alkalmazandó tétel (díj) a felhasználási helyen igényelt összteljesítmény (m<sup>3</sup>/h) figyelembevételével történik.

Társaságunk kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítményt kivitelezni nem szabad.

A tervekre kiadott szakvélemény 2 évig érvényes. A 2 évnél régebbi tervet korszerűsíteni kell, ezt követően kell felülvizsgálatra ismételtén bemutatni.

A tervfelülvizsgálat díjköteles eseteiben a számlázás közvetlenül a megrendelőnek történik.

### **Építésügyi hatósági engedélyhez nyilatkozat kiadása**

*A tételcím meghatározása: nyilatkozat kiadása telekalakítás; új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése, bontása, rendeltetismódjának megváltozása; használatbavételi eljárás esetén*

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az építési területen, illetve annak környezetében a gázelosztó vezetékek elhelyezkedésének ellenőrzése, az ingatlan földgázzal való elláthatóságának vizsgálata megtörtént, illetve, hogy a létesített gázvezeték üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételei megfelelőek. A nyilatkozat kiadásának költségviselője közvetlenül a megrendelő. A díj a kiadott nyilatkozat darabszáma alapján határozandó meg kivéve, ha a nyilatkozat kiadásához helyszíni szemlére van szükség. Helyszíni szemle esetén a számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.



## **Közműegyeztetés**

*A tétele cím meghatározása: idegen szakági munkákhoz adatszolgáltatás biztosítása a társaságunk üzemeltetésében lévő gázelosztó vezetékekről*

Társaságunk a különböző közmű-, közúttervezők, építők részére biztosítja a gázelosztó vezetékek közterületen történő elhelyezkedésének megismerhetőségét, melynek kapcsán az egyeztetés idejére díjat számít fel. Amennyiben a megrendelő részére az adatokat tartalmazó iratokról másolat vagy a digitális gázhálózati térképi rendszerből adat kerül átadásra, úgy a fénymásolás díja, illetve a digitális adatszolgáltatás külön felszámításra kerül.

Társaságunk mindazon cégek és vállalkozások részére biztosítja a térítésmentes egyeztetési lehetőséget, amelyekkel kölcsönös feltételekkel együttműködési megállapodást köt, egyéb esetekben e szolgáltatást igénybe vevő a költségviselő.

A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.

## **Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés megrendelésre végzett bekapcsolás előtti ellenőrzése**

*A tétele cím meghatározása: az elkészült gázszerelés üzembe helyezés előtti műszaki biztonsági ellenőrzése*

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a GET 89.§ (3) alapján az elkészült gázszerelést társaságunk vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles díjmentesen műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni és minősíteni.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében a bekapcsolás előtti ellenőrzést térítés ellenében végzi társaságunk, költségét közvetlenül a megrendelőre terhelve.

Amennyiben az ellenőrzés meghiúsul (pl. a kivitelező nem az engedélynek megfelelően végezte el a szerelést) akkor a megrendelő részére a kiszállás költsége mellett az eljárás – külön díjtételben meghatározott – díja is leszámításra kerül.

A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.

A bekapcsolás előtti ellenőrzés felülvizsgálata során a társaságunk az Integrált Vállalatirányítási Rendszere (amely a [www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu](http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu) honlapon is elérhető) szerint jár el.

## **Felhasználási helyen az ismételt üzembehelyezés előtti ellenőrzés**

*A tétele cím meghatározása: a felhasználási helyen az ismételt üzembe helyezés előtti ellenőrzés*

Az ellenőrzés írásban indokolt sikertelensége esetén ellenőrzések ellenértéke minden esetben közvetlenül a felhasználónak vagy megrendelőnek felszámításra kerül. Amennyiben az üzemelő felhasználási helyen a csatlakozó vezeték vagy a felhasználói berendezés átalakításra, bővítésre kerül, vagy a rendszert ismételt ellenőrzésnek kell alávetni (pl. az első bekapcsolás esetén a már elvégzett nyomáspróba után 6 hónapon belül nem történt meg a bekapcsolás) szintén kiszámításra kerül.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében az ellenőrzést minden felmerülő esetben térítés ellenében végzi társaságunk, költségét közvetlenül a megrendelőre terhelve.

A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.

Amennyiben az ellenőrzés meghiúsul (pl. a kivitelező nem az engedélynek megfelelően végezte el a szerelést) akkor a megrendelő részére a kiszállás költsége mellett az eljárás – külön díjtételben meghatározott – díja is leszámlázásra kerül. A díjtétel a meghiúsulási darabszám alapján kerül meghatározásra.

## **Ipari szolgáltatások**

A Belföldi Termékosztályozás bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 9001/2000. (SK. 4.-5) KSH közleményben (továbbiakban BTO) felvett termékek javítása és karbantartása ipari szolgáltatásnak minősül.

### **Ipari szolgáltatásnak minősül:**

- Gázmérő leszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és végleges megszűnésre
- Gázmérő cseréje egyéb műszaki biztonsági okból vagy idegen tulajdonú mérők cseréje
- Gázmérő és gázfogyasztó készülékek tartozás miatti lezárása
- Gázmérő és gázfogyasztó készülékek újbóli bekapcsolása a tartozás rendezését követően
- Gázmérő és gázfogyasztó készülékek egyéb műszaki okból felhasználó kérésére történő lezárása és újbóli bekapcsolása
- Gázmérő felszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és idegen tulajdonú mérő hitelesítése miatt
- Gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
- Gáznyomásszabályozóval kapcsolatos egyéb szolgáltatások.

### **Gázmérő leszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és végleges megszűnésre**

*A tételcím meghatározása: a felhasználási hely végleges megszűnése miatt a fogyasztásmérő leszerelése és a vezeték leválasztása*

Amennyiben egy fogyasztási hely véglegesen megszűnik, úgy az elszámolás céljára alkalmazott gázmérő leszerelésre kerül, ill. a fogyasztói főelzárónál vagy csatlakozási pontnál leválasztásra kerül a rendszer az elosztóhálózatról. A tevékenység keretében megvalósított beavatkozások díját

- a membrános gázmérő leszerelésénél a teljesítmény figyelembevételével
- forgódugattyús vagy turbinás gázmérők esetében munkaidő és munkaerő ráfordítás
- egyéb tevékenységeknél a beavatkozás száma alapján kell meghatározni.

Társaságunk az felhasználó gázszolgáltatásból történő kikapcsolását a fogyasztói főelzáró lezárásával, gázmérő lezárásával, leplombálásával, illetve a gázmérő és/vagy nyomásszabályozó leszerelésével, szabad csonkvégek leplombálásával, illetve tárcsás elzáró beépítésével végezi. A készülék lezárása plombázással történik.

## **Gázmérő cseréje egyéb műszaki biztonsági okból vagy idegen tulajdonú mérők cseréje**

*A tételcím meghatározása: gázmérő cseréje egyéb okból*

Ugyanezen fejezethez tartozó díjtételek szerint kell elszámolni a megrendelő (rendszerhasználó) terhére a felhasználó igénybejelentése alapján teljesítményváltozás miatt szükségessé váló gázmérő le-, és felszerelési díjakat.

A nem társaságunk tulajdonában lévő gázmérő hitelesítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

## **Gázmérő és gázfogyasztó készülékek tartozás miatti lezárása**

*A tételcím meghatározása: tartozás miatti kikapcsolás a gázmérő és/vagy nyomásszabályozó vagy készülékek lezárásával*

Az elosztóhálózatról ellátott felhasználók a földgázkereskedővel, vagy egyetemes szolgáltatóval kötött szerződések alapján kötik le a kapacitásukat, ill. vételezik a földgázt. Amennyiben a lekötött és/vagy felhasznált földgáz ellenértéke a földgázkereskedő, vagy egyetemes szolgáltató részére nem kerül kiegyenlítésre, úgy a jogszabályok által előírtak figyelembevételével társaságunknál megrendelésre kerül a tartozás miatti lezárás és/vagy a gázmérő, nyomásszabályozó leszerelése.

A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések számlázása a munkaidő, munkaerő ráfordítás vagy a feladatok száma alapján kerül kiszámlázásra.

## **Gázmérő és gázfogyasztó készülékek újbóli bekapcsolása a tartozás rendezését követően**

*A tételcím meghatározása: a kikapcsolt fogyasztási hely szolgáltatásának visszaállítása a kikapcsolást megelőző állapotnak megfelelően*

Amennyiben a felhasználási hely tartozás miatt kikapcsolásra került és a kikapcsolás indokának körülményei rendezettek, annak jogi-, műszaki-, biztonságtechnikai feltételei adottak az ismételt üzembehelyezéshez, úgy a visszakötést társaságunk elvégzi.

A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések számlázása a munkaidő, munkaerő ráfordítás vagy a feladatok száma alapján kerül kiszámlázásra.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

## **Gázmérő és gázfogyasztó készülékek egyéb műszaki okból történő lezárása és újbóli bekapcsolása**

*A tételcím meghatározása: gázmérő és/vagy gázfogyasztó készülék lezárása és ismételt bekapcsolása*

A felhasználó bármilyen műszaki okból kérheti (pl. a felhasználói berendezés kiviteli terv alapján történő átalakítása miatt) a szolgáltatás szüneteltetését. A kérés miatt indokoltan felmerülő tevékenységeket a társaságunk leszámlázza a felhasználó felé.

A tevékenység keretében végzett tevékenységek – jellegtől függően - a munkaidő, munkaerő ráfordítás vagy a beavatkozás darabszámának figyelembevételével kerül kiszámlázásra.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Gázmérő felszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és idegen tulajdonú mérő hitelesítése miatt**

*A tétele cím meghatározása: gázmérő felszerelése egyéb műszaki okból*

A gázmérő – előző tételekbe nem sorolható – egyéb okból történő felszerelése miatt felmerült munkavégzés.

### **Gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások**

*A tétele cím meghatározása: a gázmérőkkel kapcsolatos – az eddigi tételekhez nem sorolt - tevékenységek*

Társaság a tulajdonában álló gázmérőn és tartozékain a rendeltetésszerű használat mellett előállott hibákat díjtalanul köteles kijavítani. Szintén díjmentesen végzi el a társaság a gázmérő csonkjánál lévő tömítések cseréjét.

Ha a gázmérő megállapodás vagy szerződés alapján a felhasználó tulajdonában áll, vagy a társaságunk tulajdonában álló gázmérő meghibásodása nem a rendeltetésszerű használat következménye vagy a szivárgás nem a csonknál lévő tömítésnél jelentkezik, úgy a hiba javítása, ill. gázmérők javításával kapcsolatos összes költség – ideértve a mérők újrathitelesítésével kapcsolatos költségeket is – a felhasználót terhelik.

A tevékenység keretében végzett munka a ráfordítás munkaidő és munkaerő szükséglete alapján kerül számlázásra.

A nem javítható, Társaság tulajdonában lévő selejtezésre kerülő mérővel kapcsolatos kártérítési igény a felszerelt új mérő ÁFA nélküli értékével megegyező összegben kerül terhelő levéllel érvényesítésre.

A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak szerint kerül számlázásra.

### **Gáznyomás szabályozóval kapcsolatos ipari szolgáltatások részletezése**

*A tétele cím meghatározása: nyomásszabályozókkal kapcsolatos szolgáltatások*

Társaságunk a tulajdonában álló nyomásszabályozón a rendeltetésszerű használat mellett előállott hibákat díjtalanul köteles kijavítani.

Ha a nyomásszabályozó megállapodás vagy szerződés alapján a felhasználó tulajdonában áll, vagy a Társaság tulajdonában álló nyomásszabályozó meghibásodása a nem rendeltetésszerű használat következménye, a nyomásszabályozók javításával kapcsolatos összes költség is a felhasználót terheli.

A nem javítható, Társaság tulajdonában lévő selejtezésre kerülő nyomásszabályozókkal kapcsolatos kártérítési igény a felszerelt új nyomásszabályozó ÁFA nélküli értékével megegyező összegben kerül, terhelő levéllel érvényesítésre.

## **Egyéb szolgáltatások**

### **Rendkívüli gázmérő-leolvasás**

*A tételcím meghatározása: a gázmérő nem elszámolás céljából történő leolvasása*

Társaságunk térítésmentesen biztosítja az elszámoló számlázáshoz tartozó gázmérő-leolvasást, valamint a gázmérőnek a társaság felelősségi körébe tartozó meghibásodása miatt szükségessé váló leolvasást. Egyéb esetekben a földgázellátó (egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő) és a felhasználó kérésére is történhet leolvasás. A számla a tevékenység megrendelőjének kerül kiállításra. A díjat a mérési helyek darabszáma határozza meg.

### **Felhasználó megrendelésére végzett gázfogyasztás ellenőrzése kontroll mérővel**

*A tételcím meghatározása: a felhasználó megrendelése alapján a társaság tulajdonában és a felhasználási helyen lévő gázmérő pontosság ellenőrzéses vizsgálata*

A 6 m<sup>3</sup>/h névleges teljesítményt meg nem haladó, társaságunk tulajdonában lévő gázmérővel rendelkező felhasználó kérheti, hogy a helyszínen a hiteles gázmérő pontosság ellenőrzését kontroll mérővel vizsgálja meg társaságunk. Amennyiben a mérő az üzemi hibahatár értékén belül mér, úgy a vizsgálat díja, illetve az egyéb költségek (pl: kiszállás) kiszámlázásra kerülnek a megrendelő részére. A vizsgálat során felmerült költségek a 6 m<sup>3</sup>/h névleges teljesítményt meg nem haladó gázmérő esetében tartalmazzák a szállítási díját is.

A 6 m<sup>3</sup>/h névleges teljesítménynél nagyobb gázmérők bevizsgálási, hitelesítési, szállítási költsége egyedileg kerül megállapításra, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a felülvizsgálatot végző vállalkozó közötti szerződés, valamint a díjjegyzék kiszállási költségeinek figyelembevételével.

A megengedett üzemi hibahatár értékét meghaladó mérési hiba esetén az elszámolást a vizsgálat eredményének megfelelően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. üzletszabályzata szerint kell módosítani.

Amennyiben a pontosság ellenőrzés eredménye, hogy a mérő az üzemi hibahatáron kívül mér, úgy a mérő a társaság üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell eljárni, a pontosság ellenőrzés során felmerült díjakat a felhasználónak nem kell megtéríteni. Ha a megvizsgált mérő az üzemi hibahatáron belüli mérési hibával működik, akkor a vizsgálat során felmerült költségek (kiszállási díj, mérő le- és felszerelési díja, bevizsgálási és hitelesítési díj) a megrendelőt terhelik.

## Üzemi hibahatárok

- membrános nem hőkompenzációs gázmérő

Térfogatáram, Q osztály	Üzemi hibahatár	
	1,5	1
$Q_{\min} \leq Q < Q_t$	±6,0 %	±4,0 %
$Q_t < Q \leq Q_{\max}$	±3,0 %	±2,0 %

- membrános beépített hőkompenzációs gázmérő

Azokra a beépített hőmérséklet-korrektív gázmérőkre, amelyek kizárólag a korigált mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os hőmérséklet-tartományon belül – amely szimmetrikus egy, a gyártó által megadott 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékletre, - 0,5 %-kal nagyobb legnagyobb megengedett hibaérték vonatkozik. E tartományon kívül 10 °C-onként további 0,5 %-os legnagyobb megengedett hibaérték növekedés megengedett.

- turbinás vagy forgódugattyús gázmérő

Térfogatáram, Q osztály	Üzemi hibahatár	
	1,5	1
$Q_{\min} \leq Q < Q_t$	±6,0 %	±4,0 %
$Q_t < Q \leq Q_{\max}$	±3,0 %	±2,0 %

(ahol  $Q_t$  -t az átfolyási aránytól függően a turbinás mérőkre az MSz -EN 12261:2002 sz. szabvány, míg a forgódugattyús mérőkre az MSz-EN 12480:2002 sz. szabvány adja meg)

**A gázmérőből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása a második alkalomtól kezdődően**

*A tétele cím meghatározása: a gázmérő által rögzített adatok átadása*

Amennyiben a felhasználónak korábban rendelkezésére bocsátottuk a fogyasztásának elszámolására szolgáló gázmérőből kinyert adatokat, de ismételt szükségessé számára ugyanezen adatok ismerete, úgy a második alkalomtól kezdődően számla ellenében történik az információk átadása. A számlázás alapja az adat mennyisége.

**Előre fizető gázmérő biztosításának díja**

*A tétele cím meghatározása: a nem védendő fogyasztó részére megrendelés alapján biztosított előre fizető mérő biztosítása*

A 4 m<sup>3</sup>/h névleges teljesítményt meg nem haladó felhasználók – kereskedőjükön vagy az egyetemes szolgáltatón keresztül - kérhetik társaságunktól, hogy a felhasználási helyen előre fizető mérő kerüljön felszerelésre.

A felszerelés díja egységár alapján történik, valamint az előre fizető mérő igénye miatt a kereskedőnek vagy egyetemes szolgáltatónak a lecserélendő mérő és az előrefizető mérő nyilvántartott értékének különbözete kerül leszámításra. Az értékkülönbség az előrefizető mérő biztosításának igénye során (a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató által jelzett ilyen jellegű írásos megkereséskor) kerül megállapításra.

### **Kereskedő és egyetemes szolgáltató számára fogyasztási adatok rendelkezésre bocsátása**

*A tétele cím meghatározása: a társaság által üzemeltetett informatikai rendszerből (Web-Nomál) órai adatok átadása*

A rendszerhasználó (egyetemes szolgáltató és a kereskedő) igényelheti társaságunktól az általa ellátott felhasználók fogyasztási adatait. Az adatszolgáltatást társaságunk elektronikus úton biztosítja.

Az alaplát tartalmazza a munka és időszükséglet alapján számított óradíjat, az informatikai rendszerek üzemeltetési költségét, a számlázás, postázás költségét valamint a szerződés alapján kapott szolgáltatások költségeit (pl. meteorológiai adatok).

A számlát a megrendelő rendszerhasználó részére állítjuk ki.

### **Kereskedő és egyetemes szolgáltató részére a felhasználó saját közlésén alapuló mérőállás normál m<sup>3</sup> mennyiségre átszámítása**

*Tétele cím meghatározása: a nem éves elszámoló számla alapját képező – felhasználó saját közlésén alapuló – mérőállás gáztechnikai normál m<sup>3</sup> mennyiségre történő átszámítása, és átadása kereskedő vagy egyetemes szolgáltató részére.*

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elszámolási időszak leteltét követően kiállított számlabizonylathoz térítésmentesen végzi el a mérőállás gáztechnikai normál m<sup>3</sup>-re való átszámítását. Amennyiben a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató Társaságunktól kéri a nem elszámoló számla alapját képező, mérőn leolvasott mennyiség gáztechnikai normál m<sup>3</sup> mennyiségre való átszámítását, úgy ennek díja leszámításra kerül a kezdeményező fél felé.

### **Eseti ellenőrzés**

*A tétele cím meghatározása: megrendelésre végzett eseti ellenőrzés*

Felhasználási hely megrendelésre végzett ellenőrzése, amely kiterjedhet a fogyasztási rendszerre, gáznyomás ellenőrzésére, fogyasztási cím ellenőrzésére, gázmérő műszaki paramétereinek ellenőrzésére.

A számlázás alapja a munka elvégzéséhez szükséges idő alapján számított óradíj.

## **Nem elosztói alaptervekenységhez rendelhető veszélyhelyzet elhárítás**

*A tételcím meghatározása: valamely rendkívüli helyzet miatti beavatkozás*

Amennyiben a veszélyhelyzet nem az elosztó hibájából következik be, akkor a munkavégzés költsége az azt kiváltó –ha ő ismeretlen és jogszabály, vagy egyéb kötelező előírás a társaságot a költségek viselésére nem kötelezi, a megrendelő - személy, vagy szervezet felé számlázandó.

## **Digitális adatszolgáltatás a szakági nyilvántartásból**

*A tételcím meghatározása: a társaság tulajdonában, üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték hálózatot érintő tervezésekhez, kivitelezésekhez adatok biztosítása*

Az elosztóvezetékek biztonsági övezetében végzendő munkák tervezéséhez, kivitelezéséhez társaságunk a megrendelő kérésére rendelkezésre állás esetén digitális térképrészletet tud biztosítani. A térképrészlet biztosítása csak Közműegyeztetés keretében történhet meg. Az adatszolgáltatás díja az átadott elektronikus állomány terjedelme (kilobyte) alapján kerül meghatározásra.

## **Üzletszabályzat és egyéb igazolás, dokumentum fénymásolása**

*A tételcím meghatározása: a társaság üzletszabályzatának, ill. egyéb a megrendelő részére korábban biztosított dokumentumokról másolat készítése*

A társaság a jóváhagyott Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és honlapján hozzáférhetővé teszi, az igénybejelentő költségére arról másolatot készít. Egyéb a gázszolgáltatással kapcsolatos igazolásról, dokumentumról is készítünk fénymásolatot. A számlát az igénybejelentő részére állítjuk ki.

## **Számlamásolat készítés naptári évenként és fogyasztási helyenként a második alkalomtól kezdődően.**

Felhasználó kérésére szükség esetén hiteles számlamásolatot készítünk, melyet a második alkalomtól kezdődően számlázunk ki részére.

## **Alkalmazott anyagár**

A raktárban az anyagokat az aktuális beszerzéssel korrigált mozgó átlagáron tartják nyilván, ezért anyagkivétel esetén a kivett anyag ezen az áron jelenik meg.

A felhasználásra kerülő gázmérő, nyomásszabályozó, egyéb tárgyi eszköz és anyagok ármeghatározása az alábbiak szerint történik:

- Új mérő és nyomásszabályozó esetén

Mindazon felhasználókkal, akikkel a gázmérés és nyomásszabályozásra vonatkozóan egyedi megállapodás születik, ott a gázmérők és nyomásszabályozók biztosítása során az aktuális beszerzési egységár + 8 % kezelési költség + ÁFA anyagárat kell érvényesíteni.



- Felújított mérő és nyomásszabályozó esetén  
Az aktuális beszerzési egységár 50 %-a + 8 % kezelési költség + ÁFA.
- Típusselejt gázmérők esetén (ha kedvezőbb ár érhető el, mint selejtezés esetén)  
A típusselejt gázmérők, nyomásszabályozók értékesítési árát a Szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés határozza meg.
- Anyag (új teljes értékű)  
Anyagnál az SAP-ban nyilvántartott mozgó átlagár +8% kezelési költség +ÁFA.

## **II. Műanyagvizsgáló laboratórium tevékenységei**

A laboratórium a szabványokon alapuló vizsgálataival segítséget nyújt, minden olyan érdekelt (alapanyag gyártó és forgalmazó ,csővezeték építő, vagy üzemeltető) számára, aki fontosnak érzi megtalálni az egyensúlyt az üzembiztonság és költséghatékonyság között.

### **Akkreditált vizsgálatok**

A laboratórium Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálatait tekintetében független a Társaság földgázelosztási és más forgalmazási tevékenységeitől. A laboratórium megkülönböztetésmentesen, függetlenül és pártatlanul végzi a termoplasztikus műanyag alapanyagok és termékek, hegesztett kötések vizsgálatát, valamint termoplasztikus anyagokból készült hálózatok meghibásodásának elemzését.

A szabványszerinti vizsgálatok díja magában foglalja a beküldött mintából a próbatest elkészítését, a felhasznált anyagok díját, a vizsgálati díjat és a jegyzőkönyv elkészítését.

A felsoroltaktól eltérő szabvány szerinti, szakértői és kutatás jellegű vizsgálatok végzése a felmerült igénytől függően, a megrendelő által előre elfogadott egyedi árajánlat alapján történik. A díj a szabvány által meghatározott vizsgálatok díján felül tartalmazza a laboratóriumvezetői, vizsgálatvezetői és technikus óradíjakat a ráfordított idő függvényében.

Számlázás közvetlenül a megrendelő részére történik.

### **Egyéb vizsgálatok**

A 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről, valamint a társaság Integrált Vállalatirányítási Rendszerében meghatározott felülvizsgálati feltételek alapján történik a polietilén hegesztőgépek vizsgálata.

Számlázás közvetlenül a megrendelő részére történik.

Jelen szabályzat 2010. október 1. napján lép hatályba.

**Melléklet:** Díjjegyzék