

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez már korábban csatlakozott többlet igényel jelentkező fogyasztóktól a díjszedésre jogosult engedélyes a 74/2006. (X.31) GKM rendeletben meghatározottak szerint **csatlakozási díjat**, kérhet.

A gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló 32/1995. (VIII.8.) IKM rendelet (továbbiakban HFHR) rendelkezései szerint 1995. augusztus 23. és 2004. január 26. közötti időszakban létesített gázelosztó vezetékre csatlakozni kívánó **új fogyasztó** hálózati kapacitási iránti igényének **bekapcsolással** történő kielégítéséért az elosztó vezeték -illetékes Bányakapitányság által engedélyezett - használatba vételétől számított 10 éven belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig legfeljebb a HFHR szerint korábban kiszámított díjat lehet szedni.

Az elosztói engedélyes gázvételezési igényeket a közterületi fogyasztói főelzárónál ennek hiányában a telekhatáron teljesíti.

1.1. Értelmező rendelkezések

Bekapcsolás: az elosztóvezeték vonatkozásában a gázigénylő földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (a fogyasztó által bejelentett hálózati kapacitással), amely legfeljebb a meglévő elosztóvezetékhez kapcsolódó leágazó elosztóvezeték kiépítésére (a meglévő elosztóvezetéknek a csatlakozóvezetékkel történő összekötésére), valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

1.1.2. Csatlakozás: a szállítóvezeték vonatkozásában a gázigénylő igényének műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel történő kielégítése, vagy az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylő igényének bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel –bővítéssel történő kielégítése,

1.1.3. Díjszedésre jogosult engedélyes: a csatlakozási vagy a kapacitásnövelés igényel közvetlenül érintett vezeték tulajdonosának a GET 9.§-a (1) bekezdésének a), c), valamint e)-g) pontjai szerinti engedéllyel rendelkező megbízottja,

1.1.4. Egyidejűségi tényező: az a legalább két tizedes pontosságú, statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00 és amely jellemzi a vonatkozó fogyasztói berendezések, fogyasztói csoportok azonos időben (időszakban) történő várható fogyasztásának és ugyanezen fogyasztói berendezések, fogyasztói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát,

1.1.5. Gázigénylő: az elosztó- vagy szállítóvezetékhez csatlakozni kívánó természetes személy, jogi személy, illetve egyéb szervezet,

1.1.6. Kapacitásigény: a gázigénylő földgázzal ellátandó berendezéseinek egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye, amelyet a hálózati csatlakozási szerződés vagy a kapacitásnyilatkozat tartalmaz,

1.1.7. Kapacitásnövelés: a rendelkezésre álló hálózati kapacitást meghaladó többletigény kielégítése,

1.1.8. Leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a fogyasztási hely telekhatáráig tart (beleértve az elosztóvezeték-leágazást is),

1.1.9. Rendelkezésre álló hálózati kapacitás: a hálózati csatlakozási szerződésben, vagy a fogyasztási helyen rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó dokumentumban rögzített kapacitás (amely alatt nem a lekötött teljesítmény értendő), vagy hálózati csatlakozási szerződés, kapacitásnyilatkozat és egyéb – rendelkezésre álló hálózati kapacitást igazoló – dokumentumok hiányában a fogyasztónál mérőcsere nélkül kielégíthető kapacitásigény.

1.1.10. Mértékadó kapacitás meghatározása:

1.1.10.1. Új fogyasztói igénybejelentéskor a fogyasztó által egy tizedes pontossággal megjelölt teljesítmény (m³/h) alapul vételével kell a csatlakozási díj mértékét meghatározni.

1.1.10.2 Háztartási és kommunális fogyasztók csatlakozása és ezek kapacitásnövelése esetében tervjóváhagyás, műszaki átvétel, többletigény elbírálása során 6 m³/h (G-4 teljesítményű mérőn keresztül kiszolgálható) maximális teljesítmény igényig egynél több készüléket tartalmazó fogyasztói helyen a beépített készülékek 0,65 egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye alapján történik a befizetett csatlakozási díj ellenőrzése, illetve meghatározása. Amennyiben kapacitásnövelési igény és fogyasztói ellenőrzés során a meglévő jogosultság hitelt érdemlően nem igazolható, a többletigény utáni csatlakozási díjat abban az esetben kell érvényesíteni, ha a fogyasztónál felszerelt mérőn keresztül a megnövekedett vagy beépített a teljesítmény nem biztosítható.

Egyéb esetekben a beépített készülékek névleges összteljesítménye alapul vételével történik a csatlakozási díj meghatározása.

1.2. Csatlakozási díj mértéke

1.2.1. Kapacitásnövelés és a 74/2006. (X.31) GKM rendelet hatálybalépését (2006. november 30.) megelőzően megépült vezetékre történő bekapcsolás esetén

Kapacitás-igény	4 m ³ /h-ig	4-20 m ³ /h	20 m ³ /h felett
Fizetendő összeg (ÁFA nélkül)	44 000 Ft x T3	(44 000 + 9300 Ft x T1) x T3	(192 800 Ft + 2800 Ft x T2) x T3

ahol

- T1: a kiviteli tervben szereplő igényelt 4 m³/h feletti (többször)kapacitás (m³/h). (Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta),
 T2: a kiviteli tervben szereplő igényelt 20 m³/h feletti (többször) kapacitás (m³/h). (Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta!)
 T3: 2006-ban ennek értéke 1, és az ezt követő években évenként 0,02-vel növekszik.

Kivétel:

- A HFHR rendelet szerint 1995.augusztus 23. és 2004. január 26. közötti időszakban létesített gázelosztó vezetékre csatlakozni kívánó **új fogyasztó** hálózati kapacitási iránti igényének **bekapcsolással** történő kielégítéséért a 4.2. számú melléklet szerinti díjat lehet érvényesíteni.
- A 2006. november 30. előtt megkötött, a gázigénylők által a fejlesztéssel kapcsolatban fizetendő hozzájárulásról szóló szerződés vagy megállapodás szerint kell eljárni az illetékes bányakapitányság által engedélyezett használatbavételtől számított tíz éven belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig, amennyiben az elosztóvezeték csatlakozni kívánó gázigénylő hálózati kapacitás iránti igénye bekapcsolással kielégíthető.

Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert meghaladja, a vezetéktulajdonos köteles a vonatkozó műszaki szabályok alapján dönteni arról, hogy a fogyasztói igényt bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel vagy –bővítéssel elégíti-e ki. Amennyiben a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztés vagy –bővítés mellett dönt, előzetesen köteles a beruházással kapcsolatos részletes költségkimutatást a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

1.2.2. 2006. november 30. után megépült vezetéken történő bekapcsolás esetén

A beruházás megkezdése előtt az 1.2.3 pont alapján meghatározott csatlakozási díj kapacitás arányos része.

1.2.3. Bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztés vagy bővítés esetén

$$F = B - 25 \times (\text{Á} - K) \times D \times P$$

ahol $K = c \times m$ és

F: gázigénylők által fizetendő csatlakozási díj,

Á: az adott beruházásból származó, az adott beruházásnak megfelelő fogyasztói kategóriánként a 10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, fűtőértékkel és a beruházási tanulmányterv készítésének időpontjában érvényes elosztói díjakkal számított éves árbevétel,

m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos értékesítési mennyisége,

c: az érintett üzemeltető által megadott, a csatlakozási díj befizetését megelőző évre vonatkozó tényadatok alapján, az adott beruházásnak megfelelő fogyasztói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre vetített – átlagos fajlagos közvetlen és közvetett költségének összege (értékcsökkenés nélkül). A figyelembe vehető elszámolási különbözet mértéke legfeljebb 1,5%,

B: beruházási költség: a tanulmánytervben rögzített, a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, a (leendő) háztartási fogyasztónál beszerelt (beszerelendő) gázmérők és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértéke és beszerelési költsége nélkül,

D: diszkonttényező, értéke: 0,488, amely 6,5 %-os ráta alkalmazásának 25 éves hatását átlagolja,

P: az árbevétel (Á) és a költség (K) inflációs indexálására a beruházás figyelembe vett élettartama alatt (25 év) alkalmazott átlagos szorzótényező, melynek értéke 1,3068. A számításnál felhasznált inflációs ráta értéke 2%.

2. Fogyasztó bekapcsolása és kapacitásnövelése nem társasági tulajdonú gázelosztó vezetékhez történő csatlakozás esetén

Új fogyasztói igény vagy meglévő fogyasztó kapacitásbővítési igényének műszaki és pénzügyi feltételeit a díjszedésre jogosult engedélyes határozza meg a csatlakozási pontot biztosító elosztóvezeték tulajdonosának megbízása alapján.

Az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha a fogyasztói igénnyel jelentkező a 74/2006. (X.31) GKM rendeletben meghatározott csatlakozási díj befizetését nem vállalja, vagy az igény kielégítését hatósági engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hiánya akadályozza.

Az elosztói engedélyes a díjszedésre jogosult engedélyesi feladatokat az elosztóvezeték tulajdonosával kötött szerződés vagy a tulajdonos-megbízása alapján az abban szabályozottak szerint látja el.

3. Hálózati kapacitás iránti igény elutasítása

Az elosztói engedélyes a gázigénylő kapacitás iránti igényét elutasíthatja, amennyiben az igény

- az elosztói engedélyes működési engedélyében nem nevesített területen merül fel
- kielégítését hatósági engedély, vagy szakhatósági hozzájárulás hiánya akadályozza.

4. Csatlakozási szerződés mintái

A csatlakozási szerződés mintáit az Üzletszabályzata 6.1. és 6.2 számú mellékletei tartalmazzák.

Amennyiben az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról szóló 74/2006 (X.31.) GKM rendelet szerint meghatározott, a gázigénylők által fogyasztási helyenként fizetendő csatlakozási díj (F-mutató) értéke negatív, az elosztói engedélyes a hálózati csatlakozási szerződésben a rendszerhasználat időtartamára és (vagy) mértékére vonatkozóan a Vhr 2 sz. melléklet 2.1. Gázelosztási Szabályzat 15. §-ra történő hivatkozással egyedi feltételeket határozhat meg.